



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Unidade Orcamentária: **02.017 - SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Nº Solicitação: **34** Data Emissão: **08/05/2017** Classificação: **Serviço** Processo: **511.208/2017**

Objeto:

Analise de potabilidade de água físico-química e microbiológica

Justificativa:

A secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo, solicita analise de potabilidade de água, em 05 (cinco) poços do município de Monte Alegre/RN. Localizados na Comunidade do Retiro, Tremedais e Pitombeira, sendo 01 poço no Retiro, 02 em Tremedais e 02 em Pitombeira. Verificar a potabilidade da água dos poços significa analisá-la para saber se o consumo é seguro, ou seja, se a ingestão da água pode ou não trazer riscos à saúde do consumidor. Esse procedimento se faz necessário para diagnóstico do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico).

Item	Descrição	Lote	Qtd.	Und	Vir. Unitário	Vir. Total
0019628	Analise de potabilidade de água físico-química		5	UND	0,00	0,00
0019629	Analise de potabilidade de água microbiológica		5	UND	0,00	0,00
Valor Total:						<b>0,00</b>

  
Cleilson Alexandre Paiva

154.471.624-91

SECRETARIO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO