



Relatório de Cotação: cotação rápida 1

Pesquisa realizada entre 26/01/2023 11:05:03 e 26/01/2023 11:10:53

Relatório gerado no dia 26/01/2023 11:11:53 (IP: 45.165.128.209)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II A

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 2.169,25 (un)	-	R\$ 2.169,25	R\$ 2.169,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP	NºPregão:1452022 UASG:986595	21/10/2022	R\$ 2.575,48
2	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Agência Nacional de Telecomunicações Agência Nacional de Telecomunicações	NºPregão:122022 UASG:413001	18/10/2022	R\$ 1.908,50
3	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Agência Nacional de Telecomunicações Agência Nacional de Telecomunicações	NºPregão:122022 UASG:413001	18/10/2022	R\$ 2.023,78
Valor Unitário				R\$ 2.169,25


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.023,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.169,25

Valor Global: R\$ 2.169,25

Valor do item em relação ao total

- 1) COLETE A PROVA...



Detalhamento dos Itens



Item 1: COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II A

Preço Estimado: R\$ 2.169,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.169,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.169,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II A; (SENASP), PARA USO OSTENSIVO, CONFECCIONADO EM 15 (QUINZE) CAMADAS DE TECIDO DE ARAMIDA E 2 (DUAS) CAMADAS DE TECIDO ANTITRAUMA, COM RESISTÊNCIA À PROJETEIS 9 MM E 40 S&W, AVALIADOS E APROVADOS PELA DFPC DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME NORMA DE HOMOLOGAÇÃO NIJ STANDARD 0101,04 - REV A; CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO IMPERMEÁVEL, COM FECHAMENTO EM COSTURA, CONFORME RETEX; CAPAS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM TECIDO 67% POLIÉSTER E 339 ALGODÃO RIP STOP COM VELCRO FÊMEA SOBREPOSTO, COSTURADO NA PARTE FRONTAL EXTERNA NA ALTURA DO PEITO PARA FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. AJUSTE NOS OMBROS E LATERAIS ATRAVÉS DE VELCROS; CAPAS EXTERNAS E INTERNAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEIS CONTENDO NOME E LOGOTIPO DO FABRICANTE, TAMANHO, NÍVEL DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, N° SÉRIE, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE IMPACTO E N° DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CAI IN° 42.227; GARANTIA DO PRODUTO: PAINEL BALÍSTICO 06 (SEIS) ANOS E CAPAS 01 (UM) LANO, DIMENSÃO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS: PADRÃO SENASP	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.575,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Data: 21/10/2022 09:00

Objeto: Aquisição de coletes de proteção balística nível III-A..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Colete Prova Tiro - Colete Prova Tiro Material: Kevlar , Nível Proteção: Iii-A , Comprimento: 50 CM, Largura: 86 A 102 CM, Características Adicionais: Uso Ostensivo, Resistente À Água

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1452022 / UASG:986595

CatMat: 398266 - COLETE PROVA TIRO

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.215.908/0001-97 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI R\$ 2.000,00
* VENCEDOR *

Marca: Blintec

Fabricante: Blintec tecnologia Ind. Com. de Blindagem

Modelo: Ostensivo

Descrição: Colete a prova de balas (EPI) Nível III-A – Norma NIJ 0101.04 Masculino G Conforme memorial descritivo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MEXICO, 191	Viviane Martines	(11) 4726-2674	defencerso@defencer.com.br

31.172.898/0001-09 FONSECA ARMAS E ACESSORIOS LTDA R\$ 2.099,95

Marca: TAMTEX

Fabricante: TAMTEX

Modelo: III-A

Descrição: Colete a prova de balas (EPI) Nível III-A - Norma NIJ 0101.04 Preferencial Masculino - G

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Santo Antônio de Pádua	RUA CORONEL OLIVIER, 29	(22) 8012-1111

26.836.227/0001-65 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R\$ 3.051,00

Marca: INBRATERRESTRE

Fabricante: INBRATERRESTRE

Modelo: COL-INB-002/19

Descrição: COLETE A PROVA DE BALAS (EPI) NÍVEL III-A – NORMA NIJ 0101.04. PREFERENCIAL MASCULINO – G. Garantia do conjunto do painel balístico, ter á o prazo de 06 (seis) anos, e a das capas externas, contra quaisquer defeitos de fabricação ou matéria-prima dos componentes, pelo prazo de 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mauá	AV PAPA JOAO XXIII, 5153	Regiane	(11) 2148-8600	vendasmaua@grupoinbra.com.br

66.260.415/0001-02 GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI R\$ 4.000,00

Marca: GLAGIO

Fabricante: GLAGIO DO BRASIL

Modelo: GB 127/17

Descrição: Colete a prova de balas (EPI) Nível III-A – Norma NIJ 0101.04. Preferencial Masculino – G



Relatório gerado no dia 26/01/2023 11:11:53 (IP: 45.165.128.209)

Código Validação: lrqst5V4MhMh5qQPSfZkNMUOCdF7waJRHLnbyopf%2fknkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lrqst5V4MhMh5qQPSfZkNMUOCdF7waJRHLnbyopf%252fknkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV PRESIDENTE CARLOS LUZ, 707	(31) 2112-5200	registro@dhisa.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.908,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	Data: 18/10/2022 10:00
Agência Nacional de Telecomunicações	Modalidade: Pregão Eletrônico
Agência Nacional de Telecomunicações	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de coletes balísticos..	Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:413001
Descrição: Colete Prova Tiro - Colete Prova Tiro Material: Aramida , Nível Proteção: li , Comprimento: 47 CM, Largura: 40 C	Lote/Item: 1/2
CatMat: 432152 - COLETE PROVA TIRO	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 52
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
09.215.908/0001-97	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			R\$ 1.463,69	
* VENCEDOR *					
Marca: Blintec					
Fabricante: Blintec tecnologia Ind. Com. de Blindagem					
Modelo: Anatel					
Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, Padrão masculino de tamanho G, com capa Conforme memorial descritivo/edital					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MEXICO, 191	Viviane Martines	(11) 4726-2674	defencerso@defencer.com.br
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA			R\$ 1.517,00	
Marca: TAMTEX					
Fabricante: TAMTEX					
Modelo: COL-TAM-003/19					
Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, marca TAMTEX, modelo COL-TAM-003-19. Padrão masculino de tamanho G, com capa.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Americana	ROD ANHANGUERA, 3995	(11) 4555-8800	licitacao@tamtex.com.br	
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI			R\$ 2.300,00	
Marca: GLAGIO					
Fabricante: GLAGIO DO BRASIL					
Modelo: GB					
Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, modelo masculino de tamanho G, com capa					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV PRESIDENTE CARLOS LUZ, 707	(31) 2112-5200	registro@dhisa.com.br	
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			R\$ 5.000,00	



Marca: INBRATERRESTRE
 Fabricante: INBRATERRESTRE
 Modelo: COL-INB002/19

Descrição: Coletes balísticos de nível III-A Masculinos, tamanho G, com capas, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro de 19 de dezembro de 2006, que possam ser utilizados de maneira dissimulada ou ostensiva. Confeccionado com painel balístico em Aramida (marca de referência ARAMIDA XP). Possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, nos termos da "NIJ" Standard 0101.04, do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos da América, do Decreto 3.665/2000 da Presidência da República e da Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro. Não deve exceder o peso máximo de 5,10 kg/m², com variação máxima de até 10%, e deverão possuir a numeração de série de forma indelével e legível. Todas e quaisquer costuras presentes no painel balístico deverão ser feitas com linha/fio também com propriedades de proteção balística (fio de kevlar ou similar). Nas partes frontal e dorsal, deverão ser recobertos por invólucro, confeccionado em nylon resinado acrílico 70, 100% impermeável. O arremat e do fechamento do invólucro deverá possuir duas costuras, ambas em nylon resinado impermeável, a primeira, de aproximadamente 7 mm da borda do tecido, e a segunda, sobrepondo à primeira, ocultando-a, medindo aproximadamente 10 mm.- Deverão ser impermeabilizadas com resistência a água e produtos químicos de limpeza (detergentes domésticos, sabão, água sanitária etc.). Possuir etiquetas em cada invólucro viradas para o lado de contato com o corpo do usuário o explicitando no mínimo as seguintes informações: modelo (nome/código de referência do fabricante); data de fabricação; validade; material de fabricação. Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04 ou outra que venha a substituí. Possuir etiquetas em cada invólucro viradas para o lado de contato com o corpo do usuário explicitando no mínimo as seguintes informações: modelo (nome/código de referência do fabricante); data de fabricação; validade; material de fabricação. Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04 ou outra que venha a substituí. Deverá resistir à umidade, sem perder o grau de proteção para o qual foi projetado. Deverão ser confeccionadas em tecido com média de 30% (+/- 05%) de algodão e 70% (+/- 05%) de poliéster, no padrão rip-stop (reforços de trama e urdume a zero e noventa graus, formando padrão quadriculado de retenção de progressão de rasgos), que permita diversas lavagens sem o desbotamento ou envelhecimento precoce. Todos os coletes deverão possuir duas etiquetas na capa externa (na superfície de contato com o corpo do usuário) com as seguintes informações no idioma português, de forma legível e indelével, em cor contrastante: nome, logotipo ou outra identificação do fabricante; alerta ao usuário para consultar a etiqueta do painel balístico quanto à utilização e grau de proteção e validade; tamanho; cuidados com a capa e material de composição da capa. Precisar receber tratamento antimicrobiano resistente a lavagens em máquina de lavar roupas. Deverá otimizar a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. Deve ser na cor azul (Pantone 2728C; RGB 0,71,187; RAL5005 ou aproximado a estas). Na parte frontal deve conter, na parte superior, na altura do peito, lado esquerdo, a aplicação da logomarca da Anatel em sua forma compacta, com dimensões máximas aproximadas de 75 x 71,5 mm, em bordado refletivo (branco). Na parte dorsal deve conter, na parte superior, centralizada, aplicação da logomarca da Anatel em sua forma expandida, com dimensões máximas aproximadas de 220 x 75,5mm, em bordado refletivo (branco). Abaixo da logomarca, em sua forma expandida e centralizado, deve ser apresentado o termo "FISCALIZAÇÃO", com dimensões máximas aproximadas de 290 x 50mm, também em bordado refletivo (branco). Deverá possuir diversas possibilidades de regulagem com sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário por meio de faixa inteira aderente tipo velcro costurada ao tecido (tipo aba), medindo no mínimo 5 cm de largura e permitir no mínimo 10 cm de ajuste - Regulagem de altura efetuada por alças nos ombros, com no mínimo 10 cm de comprimento e 05 cm de largura. Os pontos de fixação e ajuste devem permitir que o agente de segurança que irá utilizar o colete o faça independentemente de auxílio de outra pessoa ou ferramenta. Em embalagem que utilize materiais recicláveis ou biodegradáveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte até sua entrega. Tal embalagem deve, no entanto, utilizar o menor quantitativo de material possível, reaproveitando a embalagem original do fabricante, quando disponível, sendo desejável a combinação do envio de várias unidades em embalagem única. Demais características conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mauá	AV PAPA JOAO XXIII, 5153	Regiane	(11) 2148-8600	vendasmaua@grupoinbra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.023,78

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Agência Nacional de Telecomunicações Agência Nacional de Telecomunicações	Data: 18/10/2022 10:00
Objeto: Aquisição de coletes balísticos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Colete Prova Tiro - Colete Prova Tiro Material: Aramida , Nível Proteção: II , Comprimento: 47 CM, Largura: 40 C	SRP: NÃO
CatMat: 432152 - COLETE PROVA TIRO	Identificação: NºPregão:122022 / UASG:413001
	Lote/Item: 1/3
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 45
	Unidade: Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
09.215.908/0001-97 * VENCEDOR *	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				R\$ 1.463,68	
Marca: Blintec Fabricante: Blintec tecnologia Ind. Com. de Blindagem Modelo: Anatel Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, Padrão masculino de tamanho GG, com capa Conforme memorial descritivo/edital						
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R MEXICO, 191	Nome de Contato: Viviane Martines	Telefone: (11) 4726-2674	Email: defencerso@defencer.com.br	
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA				R\$ 1.692,00	
Marca: TAMTEX Fabricante: TAMTEX Modelo: COL-TAM-003/19 Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, marca TAMTEX, modelo COL-TAM-003-19. Padrão masculino de tamanho GG, com capa.						
Estado: SP	Cidade: Americana	Endereço: ROD ANHANGUERA, 3995		Telefone: (11) 4555-8800	Email: licitacao@tamtex.com.br	
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI				R\$ 2.355,56	
Marca: GLAGIO Fabricante: GLAGIO DO BRASIL Modelo: GB Descrição: Coletes balísticos de nível III-A, modelo masculino de tamanho GG, com capa						
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV PRESIDENTE CARLOS LUZ, 707		Telefone: (31) 2112-5200	Email: registro@dhisa.com.br	
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				R\$ 5.000,00	
Marca: INBRATERRESTRE Fabricante: INBRATERRESTRE Modelo: COL-INB002/19 Descrição: Coletes balísticos de nível III-A Masculinos, tamanho GG, com capas, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro de 19 de dezembro de 2006, que possam ser utilizados de maneira dissimulada ou ostensiva. Confeccionado com painel balístico em Aramida (marca de referência a ARAMIDA XP). Possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, nos termos da "NIJ" Standard 0101.04, do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos da América, do Decreto 3.665/2000 da Presidência da República e da Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa. Frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas), de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa. Frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas), de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa. Não deve exceder o peso máximo de 5,10 kg/m², com variação máxima de até 10%, e deverão possuir a numeração de série de forma indelével e legível. Todas e quaisquer costuras presentes no painel balístico deverão ser feitas com linha/fio também com propriedades de proteção balística (fio de kevlar ou similar). Nas partes frontal e dorsal, deverão ser recobertos por invólucro, confeccionado em nylon resinado acrílico 70, 100% impermeável. O arremate do fechamento do invólucro deverá possuir duas costuras, ambas em nylon resinado impermeável, a primeira, de aproximadamente 7 mm da borda do tecido, e a segunda, sobrepondo à primeira, ocultando-a, medindo aproximadamente 10 mm.- Deverão ser impermeabilizadas com resistência a água e produtos químicos de limpeza (detergentes domésticos, sabão, água sanitária etc.). Possuir etiquetas em cada invólucro viradas para o lado de contato com o corpo do usuário explicitando no mínimo as seguintes informações: modelo (nome/código de referência do fabricante); data de fabricação; validade; material de fabricação. Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04 ou outra que venha a substituí-la. Possuir etiquetas em cada invólucro viradas para o lado de contato com o corpo do usuário explicitando no mínimo as seguintes informações: modelo (nome/código de referência do fabricante); data de fabricação; validade; material de fabricação. Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04 ou outra que venha a substituí-la. Deverá resistir à umidade, sem perder o grau de proteção para o qual foi projetado. Deverão ser confeccionadas em tecido com média de 30% (+/- 05%) de algodão e 70% (+/- 05%) de poliéster, no padrão rip-stop (reforços de trama e urdume a zero e noventa graus, formando padrão quadriculado de retenção de progressão de rasgos), que permita diversas lavagens sem o desbotamento ou envelhecimento precoce. Todos os coletes deverão possuir duas etiquetas na capa externa (na superfície de contato com o corpo do usuário) com as seguintes informações no idioma português, de forma legível e indelével, em cor contrastante: nome, logotipo ou outra identificação do fabricante; alerta ao usuário para consultar a etiqueta do painel balístico quanto à utilização e grau de proteção e validade; tamanho; cuidados com a capa e material de composição da capa. Precisar receber tratamento antimicrobiano resistente a lavagens em máquina de lavar roupas. Deverá otimizar a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. Deve ser na cor azul (Pantone 2728C; RGB 0,71,187; RAL5005 ou aproximado a estas). Na parte frontal deve conter, na parte superior, na altura do peito, lado esquerdo, a aplicação da logomarca da Anatel em sua forma compacta, com dimensões máximas aproximadas de 75 x 71,5 mm, em bordado refletivo (branco). Na parte dorsal deve conter, na parte superior, centralizada, aplicação da logomarca da Anatel em sua forma expandida, com dimensões máximas aproximadas de 220 x 75,5mm, em bordado refletivo (branco). Abaixo da logomarca, em sua forma expandida e centralizado, deve ser apresentado o termo "FISCALIZAÇÃO", com dimensões máximas aproximadas de 290 x 50mm, também em bordado refletivo (branco). Deverá possuir diversas possibilidades de regulagem com sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário por meio de faixa inteira aderente tipo velcro costurada ao tecido (tipo aba), medindo no mínimo 5 cm de largura e permitir no mínimo 10 cm de ajuste - Regulagem de altura efetuada por alças nos ombros, com no mínimo 10 cm de comprimento e 05 cm de largura. Os pontos de fixação e ajuste devem permitir que o agente de segurança que irá utilizar o colete o faça independentemente de auxílio de outra pessoa ou ferramenta. Em embalagem que utilize materiais recicláveis ou biodegradáveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte até sua entrega. Tal embalagem deve, no entanto, utilizar o menor quantitativo de material possível, reaproveitando a embalagem original do fabricante, quando disponível, sendo desejável a combinação do envio de várias unidades em embalagem única. Demais características conforme edital.						
Estado: SP	Cidade: Mauá	Endereço: AV PAPA JOAO XXIII, 5153	Nome de Contato: Regiane	Telefone: (11) 2148-8600	Email: vendasmaua@grupoinbra.com.br	



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II A

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/10/2022 e 21/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes de preços pesquisados no Banco de Preços:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 20/01/2023 11:42:41
Acessar a fonte [aqui](#)

