



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO:

1.1. Para atender as necessidades da Secretaria de saúde, composta pelo Hospital Municipal, diversas unidades de saúde, elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja efetuada a Aquisição de Material Laboratorial.

1.2. Conforme o preceito legal estabelecido no inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014, os lotes/itens abaixo relacionados destinar-se-ão exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o caso.

1.2.1. De acordo com o preceito legal estabelecido no inciso II, do artigo 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não se aplica o disposto no "subitem 1.2" acima, quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

1.2.2. Para efeito de participação nesse certame de acordo com o Decreto Federal nº 8.538/2015, as Microempresas e empresas do âmbito local que corresponde os limites geográficos do Município onde será licitado o objeto da contratação e no âmbito regional os limites geográficos do Estado do Rio Grande do Norte.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A presente solicitação tem como justificativa a demanda desses produtos em prioridade a aquisição de Materiais odontológicos, para o bom andamento de trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, PSF'S do Município, Hospital Municipal e todas as unidades de saúde vinculada ao município de Monte Alegre que contenha atendimento odontológico, conforme descrições do item 8 deste termo de referência.

2.2. O objetivo desta aquisição é dar condições necessárias para realização de atendimentos odontológicos à população do município de uma maneira eficiente e satisfatória aos munícipes.

3. DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

3.1. A despesa poderá ser paga com recursos Fonte ordinária (Recursos Próprios do Município), Fonte Vinculada (Blocos da Saúde) ou da fonte de convênios (Transferência Voluntária), conforme vinculação da de cada setor.

4. DO PRAZO DE VALIDADE:

4.1. O prazo de validade dos produtos, quando da efetiva entrega, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, conforme o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

5. DA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS:

5.1. A apresentação dos produtos deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

- Os produtos deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes neste termo, inclusive no que diz respeito às especificações de embalagens e validades;
- Não serão aceitos produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou acondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes; e
- As embalagens dos produtos deverão conter as respectivas especificações técnicas dos mesmos e as informações seus fabricantes ou importadores (razão social, CNPJ, endereço, etc.).

6. DA ENTREGA:

6.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem de compras. A entrega será feita na sede do órgão solicitante.

6.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada no Centro de distribuição (C.D.) do Município, localizado na rua máximo batista, nº 8, centro, Monte Alegre/RN.

7. DO ACOMPANHAMENTO:

7.1. A Secretaria Municipal solicitante ficará responsável pelo recebimento e conferência dos produtos solicitados.

8. DAS ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS MÁXIMOS DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS:

8.1. As propostas deverão ser apresentadas conforme lotes, itens, especificações, quantidades e preços máximos de referência abaixo relacionados.

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade
1 - 0013933 - Adaptador padrão para coleta a vácuo, em polietileno, com rosca e bico central. Pacote com 250 unidades	UND	2
2 - 0013934 - Agulha múltipla para coleta a vácuo 25 x 7 mm. Caixa com 100 unidades	Caixa	50
3 - 0013935 - Agulha múltipla para coleta a vácuo 25 x 8 mm. Caixa com 100 unidades	Caixa	60
4 - 0013936 - Álcool metílico P.A. 1000ml	UND	20
5 - 0013937 - Álcool isopropílico. 1000ml	UND	20
6 - 0013938 - Acido úrico – teste enzimático. Kit c/ reagentes 1, 2 e 3 contendo 200ml	UND	60
7 - 0013939 - Albumina - teste colorimétrico. Kit c/ reagente 1 e 2 contendo 250ml	UND	10
8 - 0013940 - Amilase – teste cinético Kit c/ reagente 1 contendo 60ml	UND	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

9 - 0013941 - Anti-HIV 1 e 2, teste rápido de fase única. Caixa com 25 tiras	Caixa	10
10 - 0013942 - Anticoagulante p/ hematologia EDTA 10g/dl, frasco com 20 ml	UND	110
11 - 0013943 - Anti Hcv Teste rápido. Caixa com 50 tiras	Caixa	10
12 - 0013944 - Anti HBs Teste rápido. Caixa com 50 tiras	Caixa	10
13 - 0013945 - Anticoagulante inibidor da glicólise (fluoreto) frasco c/ 20 ml	UND	80
14 - 0013946 - ASLO - látex 2,0ml	UND	10
15 - 0013947 - Agitador orbital de Kline c/ rotação variável e relógio despertador automático	UND	2
16 - 0013952 - Bilirrubina – teste colorimétrico. Kit c/ reagente 1, 2, 3, 4 e 5 com 250ml	UND	10
17 - 0013954 - Cálice p/ sedimentação de vidro pequeno	UND	100
18 - 0013955 - Cálcio – teste colorimétrico. Kit c/ reagente 1, 2 e 3 com 100ml	UND	20
19 - 0013956 - Corante rápido p/ hematologia pronto p/ uso. Kit 3x500ml	UND	15
20 - 0013957 - Corante Ziehl Neelsen p/ baciloscopia	UND	30
21 - 0013958 - Controle de Rh frasco com 10 ml	UND	35
22 - 0013959 - Colesterol – teste enzimático. Kit c/ reagente 1 e 2 frasco com 200 ml	UND	100
23 - 0013960 - Colesterol HDL – teste enzimático. Kit c/ reagente 1 e 2 frasco com 60 ml.	UND	50
24 - 0013961 - CPK – teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 50 ml	UND	20
25 - 0013962 - CPK MB UV – Teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 50 ml	UND	10
26 - 0013963 - Cronometro de precisão, digital (hora, minutos e segundos)	UND	10
27 - 0013964 - Creatinina – teste cinético. Kit c/ reagente 1, 2 e 3 com 200 ml	UND	30
28 - 0013965 - Detergente enzimático específico p/ limpeza, descontaminação e manutenção preventiva de analisadores hematológicos (ABX – Micros 60). 1000ml	UND	100
29 - 0013966 - Desidrogenase láctica (DHL) – teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 60 ml	UND	6
30 - 0013967 - Escova pequena p/ lavagem de tubo de hemólise	UND	30
31 - 0013968 - Escova média p/ lavagem de proveta de 100 ml	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

32 - 0013969 - Fator reumatóide em látex 2 ml	UND	60
33 - 0013970 - Fita p/ testes químico de urina c/ 10 parâmetros c/ proteção ao ácido ascórbico frasco c/ 100 tiras.	UND	100
34 - 0013971 - Fosfatase alcalina – teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 120ml	UND	10
35 - 0013972 - Gama GT – teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 60ml	UND	20
36 - 0013973 - Glicose – teste cinético. Kit c/ reagente 1 e 2 com 500ml	UND	40
37 - 0013974 - HBsAg Teste rápido. Caixa com 50 tiras	Caixa	20
38 - 0013975 - Lâminas 26x76 mm, fosca, lapidada. Caixa c/ 50 unidades	Caixa	50
39 - 0013976 - Lâminas lisas	UND	30
40 - 0013977 - Lancetas	UND	20
41 - 0016685 - Papel de filtro quantitativo altamente retentor 9 cm	UND	10
42 - 0013980 - PCR – látex	UND	50
43 - 0013981 - Pipeta automática vol. Fixo de 10 micros litros	UND	5
44 - 0013982 - Pipeta automática vol. Fixo de 20 micros litros	UND	5
45 - 0013983 - Pipeta automática vol. Fixo de 25 micros litros	UND	5
46 - 0013984 - Pipeta automática vol. Fixo de 50 micros litros	UND	5
47 - 0013985 - Pipeta automática vol. Fixo de 100 micros litros	UND	5
48 - 0013986 - Pipeta automática vol. Fixo de 150 micros litros	UND	5
49 - 0013987 - Pipeta automática vol. Fixo de 400 micros litros	UND	5
50 - 0013988 - Pipeta automática vol. Fixo de 500 micros litros	UND	5
51 - 0013989 - Ponteiros descartável de 250 a 1.000 micros litros	UND	10.000
52 - 0013990 - Ponteiros descartável de 10 a 200 micros litros	UND	18.000
53 - 0013991 - Pipetas de Pasteur plásticas. Caixa com 500. 3ml	UND	40
54 - 0013992 - Pipetas sorológicas de vidro de 10 ml cx c/ 10 unid.	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

55 - 0013994 - Proteínas totais - teste colorimétrico. Kit c/ reagente 1 e 2 com 250ml	UND	5
56 - 0013995 - Reagente para Proteinúria - Teste colorimétrico. Kit c/ reagente 1 e 2	UND	30
57 - 0013996 - Relógio despertador p/ uso em laboratório	UND	5
58 - 0013997 - Sangue total controle para analisador de hematologia ABX (micros 60)	UND	10
59 - 0013998 - Soro de Coombs Mono específico. Frasco com 10 ml	UND	30
60 - 0013999 - Soro de Coombs Poli específico. Frasco com 10 ml	UND	30
61 - 0014000 - Soro anti A. Frasco com 10 ml	UND	30
62 - 0014001 - Soro anti B. Frasco com 10 ml	UND	30
63 - 0014002 - Soro anti AB. Frasco com 10 ml	UND	30
64 - 0014003 - Soro anti D. Frasco com 10 ml	UND	30
65 - 0014004 - Solução de Lugol a 5%. 1000ml	UND	5
66 - 0014005 - Solução de MIF. 1000ml	UND	30
67 - 0014006 - Solução hemolisante p/ contagem diferencial de leucócitos (LMG) e determinação quantitativa de hemoglobina em analisadores hematológicos. (ABX – Micros 60). 1000ml	UND	30
68 - 0014007 - Solução diluente p/ contagem e classificação de células sangüíneas nos analisadores hematológicos. (ABX – Micros 60)	UND	30
69 - 0014008 - Soro controle Multiparamétrico para bioquímica - Nível Normal. Reagente nº 1 – controle 1 x 3,0 ml	UND	20
70 - 0014011 - Tempo de Protrombina (TP). Kit c/ reagente nº 1 – formador de coagulo – 10 x 2,0 ml	UND	20
71 - 0014012 - Tempo de Tromboplastina Ativada (TTPA). Kit c/ reagente nº 1 – Cefalina Ativada – 6 x 2,5 ml. Reagente nº 2 – Solução de Cloreto de Cálcio – 4 x 4,0 ml	UND	20
72 - 0014013 - Teste rápido p/ gravidez Beta HCG. Caixa com 100 tiras	UND	20
73 - 0014014 - Tubos de ensaio de vidro 12x75 mm. Caixa com 250 unidades	UND	60
74 - 0014015 - Tubos de ensaio em poliestireno (PS) cristal, fundo redondo, medidas 12x75 mm (5ml). Pacote com 100 unidades	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

75 - 0014016 - Tubos para coleta a vácuo, plástico diâmetro 13 x 100 mm sem aditivo, tampa BRANCA. Pacote com 100 unidades	UND	20
76 - 0014017 - Tubos para coleta a vácuo, plástico diâmetro 13 x 100 mm sem aditivo, tampa VERMELHA. Pacote com 100 unidades	UND	30
77 - 0014018 - Tubos para coleta a vácuo, plástico diâmetro 16 x 100 mm sem aditivo, tampa VERMELHA. Pacote com 100 unidades	UND	30
78 - 0014019 - Tubos para coleta a vácuo, plástico diâmetro 13 x 100 mm com EDTA K3, tampa ROXA OU LILAS. Pacote com 100 unidades	UND	50
79 - 0014020 - Tubo para coleta a vácuo, volume 3,6 ml com citrato 3,2% jateado em parede, diâmetro 13 x 75 mm, tampa AZUL. Pacote com 100 unidades	UND	5
80 - 0014021 - Tubo para coleta a vácuo, plástico diâmetro 13 x 75 mm, com gel separador + ativador de coágulo, tampa AMARELA. Pacote com 100 unidades	UND	10
81 - 0014022 - Tampas tipo flecha (raizada) para tubo de ensaio 12 x 75 mm, em polipropileno (PP), encaixe tipo pressão. Pacote com 100 unidades	UND	300
82 - 0014023 - Tubos cônicos p/ sedimento urinário c/ tampa.	UND	50
83 - 0014024 - Tubos capilares p/ micro hematócrito c/ anticoagulante. Tubo com 500 unidades	UND	5
84 - 0014025 - Triglicérides teste enzimático. Kit c/ reagente 1e 2 com 400ml	UND	60
85 - 0014026 - TGO - teste cinético. Kit c/ reagente 1e 2 com 60ml	UND	35
86 - 0014027 - TGP – teste cinético. Kit c/ reagente 1e 2 com 60ml	UND	35
87 - 0014028 - Uréia – teste cinético. Kit c/ reagente 1, 2 e 3 com 200ml	UND	40
88 - 0014029 - VDRL pronto p/ uso frasco 5ml	UND	40

Maria Emília Pereira Pinheiro Fonseca
Secretária de Saúde