



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: <b>233/2017</b>	Nº Processo: <b>703.271/2017</b>	Período: <b>07/07/2017 a 11/07/2017</b>	Tipo de Cálculo: <b>Valor Médio</b>	Valor Final: <b>2.802.147,11</b>
------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO								
1 - 0019848 - Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.		30,00	UND	652,00	680,00	750,00							694,00	20.820,00
2 - 0019849 - Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.		30,00	UND	599,00	560,00	620,00							593,00	17.790,00
3 - 0019850 - Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.		50,00	UND	435,00	416,00	499,00							450,00	22.500,00
4 - 0019851 - Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.		70,00	UND	179,00	188,00	215,00							194,00	13.580,00
5 - 0019852 - Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.		89,00	UND	179,00	195,00	208,00							194,00	17.266,00
6 - 0019853 - Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto.		100,00	UND	177,00	165,00	185,00							175,67	17.567,00
7 - 0019854 - Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.		30,00	UND	340,00	312,00	361,00							337,67	10.130,10



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO								
8 - 0019855 - longarina executiva espaldar medio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.		30,00	UND	720,00	660,00	714,00							698,00	20.940,00
9 - 0019856 - Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.		30,00	UND	445,00	400,00	511,00							452,00	13.560,00
10 - 0019857 - Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"		70,00	UND	915,00	880,00	1.090,00							961,67	67.316,90
11 - 0019858 - Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"		70,00	UND	682,00	660,00	719,00							687,00	48.090,00
12 - 0015850 - ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.		30,00	UND	839,00	812,00	913,00							854,67	25.640,10
13 - 0017646 - ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS.		20,00	UND	1.050,00	960,00	1.120,00							1.043,33	20.866,60
14 - 0017648 - ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS.		30,00	UND	620,00	580,00	660,00							620,00	18.600,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qty.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO											
15 - 0010369 - ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.		100,00	UND	375,00	360,00	411,00										382,00	38.200,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO										
16 - 0019859 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.		100,00	UND	241,00	220,00	281,00									247,33	24.733,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO									
17 - 0019860 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110º com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir, Devidamente montado.		40,00	UND	815,00	760,00	843,00							806,00	32.240,00	
18 - 0017642 - Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.		30,00	UND	620,00	560,00	581,00								587,00	17.610,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRES.LTDA									
19 - 0017643 - ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES( CINZA CRISTAL OU OVO); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.		30,00	UND	479,00	480,00	500,00							486,33	14.589,90	
20 - 0017647 - Armário semiaberto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro na parte inferior com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.		30,00	UND	580,00	560,00	619,00								586,33	17.589,90
21 - 0017649 - ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO		30,00	UND	579,00	520,00	599,00								566,00	16.980,00
22 - 0017683 - Mesa de apoio, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco ou nogueira), estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 900 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.		50,00	UND	244,00	220,00	256,00								240,00	12.000,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO									
23 - 0019861 - MESA DE REUNIAO OVALIZADA MEDINDO ( 240 X 120 CM) COM 12 CADEIRAS ACOCHOADAS. MESA DE REUNIÃO OVALIZADA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. PAINEL LONGITUDINAL EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE PARAFUSOS M6 FIXADOS A REBITES COM ROSCA NA ESTRUTURA METÁLICA, SEGUINDO O ACABAMENTO DO TAMPO. BASES EM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. A MESA DEVE POSSUIR NO CENTRO NO EIXO DO COMPRIMENTO UMA CALHA CONTENDO: DUAS TOMADAS PADRÃO NBR 14.136 (2P+T), 10A / 110V, OU DE ACORDO COM A TENSÃO LOCAL, UMA ENTRADA TIPO RJ PARA REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA TIPO RJ PARA TELEFONE. REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA. TODAS AS TOMADAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS BRASILEIRAS E POSSUIR O SELO DO INMETRO.		12,00	UND	1.300,00	1.200,00	1.450,00							1.316,67	15.800,04	
24 - 0017684 - Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.		60,00	UND	399,00	385,00	417,00								400,33	24.019,80
25 - 0010375 - Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada.		60,00	UND	580,00	520,00	666,00								588,67	35.320,20
26 - 0017686 - Mesa para reunião no formato retangular, confeccionado em mdp de 15, com encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira) e estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 2.000 x 1.000 x 740 mm, de frente, profundidade e altura respectivamente.		6,00	UND	1.320,00	1.400,00	1.590,00								1.436,67	8.620,02



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRES.LTDA								
27 - 0017689 - MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS.		10,00	UND	590,00	660,00	568,00							606,00	6.060,00
28 - 0017693 - QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.		120,00	UND	390,00	420,00	372,00							394,00	47.280,00
29 - 0017694 - QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA.		120,00	UND	340,00	380,00	285,00							335,00	40.200,00
30 - 0017695 - QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA.		40,00	UND	155,00	165,00	149,00							156,33	6.253,20
31 - 0019862 - Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.		150,00	UND	79,00	88,00	77,00							81,33	12.199,50
32 - 0017688 - Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.		150,00	UND	65,00	66,00	79,00							70,00	10.500,00





Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: <b>233/2017</b>	Nº Processo: <b>703.271/2017</b>	Período: <b>07/07/2017 a 11/07/2017</b>	Tipo de Cálculo: <b>Valor Médio</b>	Valor Final: <b>2.802.147,11</b>
------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO							
33 - 0019863 - Colchão solteiro densidade 33 medindo 198X78x14, espuma com selo do imetro.		80,00	UND	370,00	360,00	415,00						381,67	30.533,60
34 - 0019864 - Colchonete em napa madindo 120x70x06		200,00	UND	135,00	155,00	99,00						129,67	25.934,00
35 - 0019865 - Conjunto de sofá 3 e 2 lugares em venio, na cor prata, assento e encosto em espuma laminada D-33, almofada do assento solto, estrutura em madeira, pinos travada pereitas no assento e encosto, estrutura em aço cromado de 1", medindo 198x 0,86 no de 3 lugares, medindo 144x0,86 no de 2 lugares.		6,00	UND	2.155,00	2.200,00	1.999,00						2.118,00	12.708,00
36 - 0017671 - Ferro de passar roupas auto limpante,luz indicadora de funcionamento,controle de temperatura com níveis de aquecimento para tipos de tecido		30,00	UND	59,00	65,00	47,00						57,00	1.710,00
37 - 0019866 - Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V.		20,00	UND	420,00	460,00	449,00						443,00	8.860,00
38 - 0019867 - Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.		20,00	UND	555,00	580,00	681,00						605,33	12.106,60
39 - 0019868 - Freezer horizontal 350 lts, 02 portaS, potencia 220v-96.000w.		30,00	UND	1.790,00	1.850,00	1.890,00						1.843,33	55.299,90
40 - 0017678 - Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.		20,00	UND	2.650,00	2.850,00	3.100,00						2.866,67	57.333,40
41 - 0017679 - FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.		10,00	UND	1.150,00	1.200,00	1.250,00						1.200,00	12.000,00
42 - 0019869 - REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.		20,00	UND	1.921,00	1.990,00	2.950,00						2.287,00	45.740,00
43 - 0015861 - Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.		20,00	UND	1.790,00	1.850,00	1.879,00						1.839,67	36.793,40
44 - 0017680 - Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.		40,00	UND	133,00	135,00	166,00						144,67	5.786,80
45 - 0017665 - Chapinha ou prancha para cabelo 210°C alisa seco glamour		20,00	UND	75,00	78,00	135,00						96,00	1.920,00
46 - 0017669 - Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt.		60,00	UND	219,00	220,00	278,00						239,00	14.340,00
47 - 0019870 - Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca		40,00	UND	1.250,00	1.290,00	1.400,00						1.313,33	52.533,20



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO							
48 - 0017696 - Secador de cabelo com 2 velocidades ,potencia de 2000w,tourmaline ion cerâmica 220v.		10,00	UND	119,00	175,00	135,00						143,00	1.430,00
49 - 0017697 - Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW,mp3 ,8w rms com caixas acusticas destacaveis,amplificador de audio,controle e microfone embutido		30,00	UND	269,00	285,00	316,00						290,00	8.700,00
50 - 0017659 - Cafeteira eletrica industrial capacidade 04 litros,corpo em aço inoxidável,pingadeira removível para fácil limpeza acompanha vareta para limpeza das torneiras 220v,1.300w		4,00	UND	1.990,00	2.100,00	2.135,00						2.075,00	8.300,00
51 - 0019871 - CAFETEIRA ELÉTRICA - 220V. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MÊSES DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, 24 CAFEZINHO.		12,00	UND	159,00	152,00	188,00						166,33	1.995,96
52 - 0017661 - Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.		15,00	UND	1.900,00	1.850,00	1.775,00						1.841,67	27.625,05
53 - 0017662 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MEGAPIXELS: - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12.1 MEGAPIXELS COM ALTA SENSIBILIDADE; ZOOM ÓPTICO DE 4X E ZOOM DIGITAL DE 8X; LED DE NO MÍNIMO 2.4; COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE USB; MEMÓRIA INTERNA DE 24MB. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 2GB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO AV/USB; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CORDÃO DE MÃO; CD-ROM PMB; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		15,00	UND	599,00	560,00	668,00						609,00	9.135,00
54 - 0017663 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20 MP, COM DISPLAY 3,0" LCD; BATERIA RECARREGÁVEL DE LITHIUM-ION; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 8GB; FILMA EM HD; CABO USB E CARREGADOR. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.		2,00	UND	799,00	990,00	1.150,00						979,67	1.959,34



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO							
55 - 0017699 - TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg); 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão gíngã; 1 entrada áudio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176";saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.		20,00	UND	1.585,00	1.660,00	1.720,00						1.655,00	33.100,00
56 - 0019872 - TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.		20,00	UND	2.190,00	2.260,00	2.442,00						2.297,33	45.946,60
57 - 0017701 - VENTILADOR DE MESA 30CM		40,00	UND	135,00	155,00	155,00						148,33	5.933,20
58 - 0019874 - SANDUICHEIRA GRILL INOX		60,00	Unid	135,00	155,00	99,90						129,97	7.798,20
59 - 0019875 - GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.		60,00	UND	579,00	588,00	680,00						615,67	36.940,20
60 - 0015851 - BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada .		40,00	UND	1.080,00	1.100,00	1.125,00						1.101,67	44.066,80
61 - 0015867 - SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50"		40,00	UND	69,00	75,00	105,00						83,00	3.320,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: <b>233/2017</b>	Nº Processo: <b>703.271/2017</b>	Período: <b>07/07/2017 a 11/07/2017</b>	Tipo de Cálculo: <b>Valor Médio</b>	Valor Final: <b>2.802.147,11</b>
------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRES.LTDA									
62 - 0017651 - BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143º. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.		40,00	UND	2.850,00	3.100,00	3.000,00								2.983,33	119.333,20
63 - 0017673 - Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.		40,00	UND	1.590,00	1.680,00	1.644,00								1.638,00	65.520,00
64 - 0017674 - Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, Especificações: - 6 queimadores com chapa, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.		20,00	UND	1.850,00	1.880,00	2.030,00								1.920,00	38.400,00
65 - 0017681 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.		15,00	UND	630,00	660,00	700,00								663,33	9.949,95
66 - 0017682 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.		15,00	UND	844,00	879,00	900,00								874,33	13.114,95
67 - 0017700 - Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.		500,00	UND	228,00	235,00	255,00								239,33	119.665,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO											
68 - 0019876 - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PINTURA EPÓXI, PRANCHETA LATERAL, EM FÓRMICA BRANCA: Assento medindo aproximadamente 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm. Encosto medindo 0,25 x 0,435m com espessura de 5,00mm Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC.		2.000,00	UND	129,00	125,00	212,00										155,33	310.660,00
69 - 0019877 - CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH). Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%.		400,00	UND	1.640,00	1.600,00	1.770,00										1.670,00	668.000,00



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total			
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO												
70 - 0019878 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolímetro virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe.		80,00	UND	1.225,00	1.100,00	1.348,00										1.224,33	97.946,40	



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM.E REPRESENTAÇÃO										
71 - 0017672 - FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás 1/2 polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.		30,00	UND	499,00	499,00	489,00									495,67	14.870,10
72 - 0017654 - Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.		400,00	UND	25,00	26,00	23,90									24,97	9.988,00
73 - 0017655 - Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.		400,00	UND	25,00	26,00	23,90									24,97	9.988,00
Totais				2.683.622,00	2.674.134,00	3.048.701,00										

\* Valor Inexequível



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 233/2017	Nº Processo: 703.271/2017	Período: 07/07/2017 a 11/07/2017	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 2.802.147,11
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Objeto: **Aquisição de material Permanente**

Item - Código - Especificação	Lote	Qty.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total	
				COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	K V BEZERRA - ME	PORTAL SILVA COM E REPRESENTAÇÃO										